

HEIDELBERG SPEEDMASTER 52 - 5 / 1997

Format - max 370 x 520 mm

CP TRONIC - CPC1-04

Alcolor

CPTronic

Autoplate

Preset

Baldwin IR Dryer

Full Autowash

Technotrans cabinet

Graphix AlphaTronic 200 Powder Spray

MGC Eco R&R

Impress count - 100 mil

PRET - 110.000 EURO + T.V.A.



UTILAJ IN PRODUCTIE, DISPONIBIL IMEDIAT!

GHILOTINA ELECTRICA WOHLBERG 92 / 1997

Ghilotina profesionala electrica de mare capacitate pentru activitati der productie/comerciale cu volum ridicat de lucru.

- latime / lungime maxima de taiere 92 cm
- display LCD pentru afisarea dimensiunilor de taiere si panou digital de comanda pentru programarea diversilor parametrii de lucru
- functii programabile de taiere cu 100 programe de memorie
- mese de lucru cu aer pentru marirea zonei de lucru si o buna manevrabilitate a hartiei
- capacitate maxima de taiere: 120 mm
- distanta minima de taiere / cu placa clema de fals - 15 mm / 57 mm
- 2 cutite din otel special / 2 cutite cap vidia
- sistem de presiune hidraulica a colilor cu posibilitate de reglare a fortei de presare - 200/3000kg
- sistem de protectie al operatorului printr-un camp de raze infrarosii care protejeaza zona de lucru
- schimb de cutit rapid / corp masina turnat într-o singură bucată pentru o stabilitate mai mare / intretinere redusă / ambreiaj electromagnetic
- sistem fin de reglare a distantei de taiere de 0.01 mm
- alimentare 380V
- consum - 4,5 kVA
- dimensiuni aparat cu mese laterale montate(LxHxl): 245 x 160 x 240 cm
- jogger inclus - 135 x 92 x 90 cm
- greutate neta: 2000 Kg

PRET - 10.500 EURO + T.V.A.



UTILAJ IN PRODUCTIE, DISPONIBIL IMEDIAT!

GHILOTINA ELECTRICA BOWAY BW-520V2

Ghilotina profesionala electrica de mare capacitate pentru activitati producite/comerciale cu volum mediu/ridicat de lucru.

- latime maxima de taiere 52 cm
- display LCD pentru afisarea dimensiunilor de taiere si panou digital de comanda pentru programarea diversilor parametrii de lucru
- functii programabile de taiere prin cele 8 programe de memorie si 9 distante setabile/program
- constructie total metalica, livrata cu mese de lucru laterale metalice pentru marirea zonei de lucru
- capacitate maxima de taiere: 65 mm (aproximativ 650 coli/80g format A4)
- distanta minima de taiere 30 mm
- cutit din otel special
- sistem automat electric de presiune a colilor posibilitate de reglare a fortei de presare
- sistem de protectie al operatorului printr-un camp de raze infrarosii care protejeaza zona de lucru
- setare digitala automata a distantei de taiere
- sistem fin de reglare a distantei de taiere de 0.1 mm
- acest model este dotat cu sistem de iluminare a liniei de taiere
- taierea se realizeaza electric prin apasarea concomitenta a 2 butoane de comanda separate
- se livreaza cu stand metalic de lucru inclus ce poate fi folosit cu usurinta ca si spatiu de depozitare
- alimentare 220V; consum 1.4 KW
- dimensiuni aparat fara mese laterale montate(LxIxH): 128 x 91 x 120 cm
- greutate neta: 210 Kg

PRET - 3.900 EURO + T.V.A.



UTILAJ IN PRODUCTIE, DISPONIBIL IMEDIAT!

GHILOTINA ELECTRICA ARTTER 480 VS

Ghilotina profesionala electrica de mare capacitate pentru activitati productie/comerciale cu volum mic/mediu de lucru.

- lungimea de taiere: 48 cm
- constructie total metalica
- capacitate maxima de taiere: 400 coli/70g
- distanta minima de taiere 50 mm
- cutit din otel special
- scala in cm si inch
- sistem automat electric de presiune a colilor
- sistem de inchidere cu panou din plastic pentru protectia operatorului
- ghidaj fin al distantei de taiere reglabil manual
- acest model este dotat cu sistem de iluminare a liniei de taiere
- taierea se realizeaza electric prin apasarea concomitenta a 2 butoane de comanda separate
- se livreaza cu stand metalic de lucru inclus, ce poate fi folosit cu usurinta ca si spatiu de depozitare
- alimentare 220V; consum 750 W
- dimensiuni aparat(LxIxH): 76 x 67 x 104 cm
- greutate neta: 95 Kg

PRET - 1.900 EURO + T.V.A.



UTILAJ IN PRODUCTIE, DISPONIBIL IMEDIAT!

GHILOTINA ELECTRICA POLAR 72

- latime / lungime maxima de taiere 72 cm
- capacitate maxima de taiere: 100 mm
- distanta minima de taiere / cu placa clema de fals - 15 mm / 50 mm
- 2 cutite din otel special
- sistem de presiune reglare a fortei de presare - 150/1500kg
- schimb de cutit rapid
- alimentare 380V
- consum - 3,5 kVA
- dimensiuni (LxHxl): 150 x 150 x 170 cm
- greutate neta: 2000 Kg

PRET - 3.500 EURO + T.V.A.



UTILAJ IN PRODUCTIE, DISPONIBIL IMEDIAT!

MASINA BROSAT (LIPIRE TERMOCLEI) ARTTER PB980 V

Echipament semi-automat pentru indosariere documente cu termoclei,

Proiectat si recomandat pentru volum ridicat de lucru si activitati medii comerciale.

- Lungime maxima de lucru 310 mm - format A4.
- indosariaza semi-automat documente cu termoclei
- panou digital pentru comenzile de lucru
- display LCD pentru afisarea comenzilor de lucru si pentru setarea parametrilor de lucru
- functie intrare in stand-by
- lungime maxima de lucru 310 mm - format A4
- grosime maxima de indosariere 58 mm (580 coli)
- viteza de indosariere: pana la 150 carti pe ora
- posibilitate de reglare a presiunii si a timpului de strangere a copertii, cat si aplicarea termocleiului
- posibilitate de ajustare a platformei de strangere a copertii
- posibilitate de deplasare pe rotile, cu stand metalic inclus creat ca spatiu de depozitare
- modalitate aplicare termoclei : automata
- modalitate strangere coperta: automata
- modalitate inserare coperta: manuala
- timp de topire a termocleiului de 30 - 45 minute
- dimensiuni: 155 x 100 x 60 cm
- Greutatea neta : 130 kg

PRET - 2.750 EURO + T.V.A.



UTILAJ IN PRODUCTIE, DISPONIBIL IMEDIAT!

MASINA STANTAT HEIDELBERG CYLINDER KS

Dimensiune stantare - max 38 x 52 cm

Volum lucru - max 5000 coli/ora

Alimentare/eliminare - automate


Alimentare/Putere - 380V/ 50 Hz

Putere instalata: 3,5 kW

Dimensiuni : 250 x 140 x 150 cm

Greutate - 3000 kg

PRET - 4.000 EURO + T.V.A.



UTILAJ IN PRODUCTIE, DISPONIBIL IMEDIAT!

MASINA STANTAT HEIDELBERG TIGHEL

Dimensiune stantare - max 26 x 34 cm

Volum lucru - max 3000 coli/ora

Alimentare/eliminare - automate



Alimentare/Putere - 380V/ 50 Hz

Putere instalata: 2 kW

Dimensiuni : 140 x 150 x 130 cm

Greutate - 1000 kg

PRET - 2.500 EURO + T.V.A.



UTILAJ IN PRODUCTIE, DISPONIBIL IMEDIAT!

MASINA STANTAT PLAN TIP PORTOFEL ML720

Dimensiune stantare - max 51 x 72 cm

Reglaj mecanic presiune lucru

Temporizator electronic / Numarator coli

Sistem ungere / Lungime cutit max. 15 ml

Alimentare/Putere - 380V/ 50 Hz

Putere instalata: 2,2 kW

Dimensiuni : 160 x 160 x 140 cm

Greutate - 1800 kg

PRET - 4.500 EURO + T.V.A.



UTILAJ IN PRODUCTIE, DISPONIBIL IMEDIAT!

MASINA FALTUIT HERTZOG HEYMANN 1989

Dimensiune - 52 x 72 cm
Stiva inalta la alimentare
Alimentare cu ventuze si vacuum
4 casete primul modul + 4 casete
Numarator coli
Compresor - pompa vid incluse
Alimentare/Putere - 380 V / 50 Hz
Putere instalata - 3 kW
Dimensiuni - 350 x 150 x 150 cm
Greutate - 1500 kg

PRET - 3.300 EURO + T.V.A.



UTILAJ IN PRODUCTIE, DISPONIBIL IMEDIAT!

COLLATOR THEISEN & BONITZ TB Sprint 310 VP cu Trimmer TB 303

Format maxim/minim - 35 x 50 / 7 x 10 cm

Viteza mecanică - 3.100 cicluri / h.

Numărul de statii 15 + 1 manual

Greutăți materiale - 18 / 1000 g / m², chiar și carton, folii și semnături,

Aspirație optimă - 16 ventuze fiecare stație, reglabil individual,
separator coli, până la 10 suflante

Transportul hârtiei exact de ghidare a unghiurilor

Programabil Pornire automată / Senzor coala dubla

Control al programului SPS / colationare programabil.

Unitate de coasere cu 2 capete universale

Unitate de pliere / Unitate de tăiere frontală


Alimentare/Putere - 380 V / 50 Hz

Putere instalată - 3 kW

Dimensiuni - 900 x 180 x 200 cm

Greutate - 1000 kg

PRET - 11.500 EURO + T.V.A.



UTILAJ IN PRODUCTIE, DISPONIBIL IMEDIAT!

MASINA CUSUT CU SARMA HANS MULLER

Dimensiune - max 5 mm
Cap capsare sarma 0,5-0,7 mm
Alimentare - 380 V-50 Hz
Putere - 0,35 kW
Dimensiune - 100 x 160 x 100 cm
Greutate - 250 kg

PRET - 1.000 EURO + T.V.A.



UTILAJ IN PRODUCTIE, DISPONIBIL IMEDIAT!

MASINA AMBALAT IN FOLIE ELTRONIS 1070

Dimensiune colet - 550 x400 x 300 mm

Reglaje pentru temperatura / Timp de taiere

Timp de termocontractare / Alimentare manuala

Folie tip semipantalon

Grosime folie 0,012 - 0,08 mm

Tip folie PE, PVC, POF, PP

Alimentare/Putere - 220V/50 Hz

Putere instalata - 3.8 kW

Dimensiuni - 140 x 120 x 70 cm

Greutate:120kg

PRET - 1.500 EURO + T.V.A.



UTILAJ IN PRODUCTIE, DISPONIBIL IMEDIAT!

PRESA MANUALA LEGATORIE KRAUSE

Dimensiune coala - max 850 x 620 mm

4 coloane /Stare perfecta

Dimensiuni - 110 x 75 x 200 cm

Greutate: - 1000 kg

PRET - 1.500 EURO + T.V.A.



UTILAJ IN PRODUCTIE, DISPONIBIL IMEDIAT!

MASINA UNS CU PRESA ELECTRICA SJ700 E

Latime de lucru max 70 cm

Alimentare - 220V


Putere instalata - 3,5 kW

Dimensiuni - 200 x 100 x 100 cm

Greutate - 250 kg

Masina de caserat este formata din masina de uns pe partea de sus a hartiei, masina de presat, masina potrivit coperti, masa de eliminare. Masinile de uns si de presat au viteze reglabile. Masina de uns unge partea de sus a hartiei si permite reglajul cantitatii de adeziv depuse. Masina de presat permite reglajul grosimii de presare.

PRET - 4.900 EURO + T.V.A.




UTILAJ IN PRODUCTIE, DISPONIBIL IMEDIAT!

MASINA INDOSARIAT SUPERSTAR WIRE 21

Echipament de indosariat cu inele din metal, pentru inele din metal pas 2:1, pentru activitati comerciale/productie cu volum ridicat de lucru.
Perforarea colilor se realizeaza electric prin simpla apasare a pedalei de picior sau digital prin actionarea unui buton situat pe panoul de comanda.

dimensiuni indosariere: max. 420 mm / format A3
capacitate perforare: max. 30 coli a 80 g/mp
functie de REVERSE pentru motor
capacitate indosariere: max. 280 coli
setare ajustabila pentru inchiderea inelelor
cutite anulabile: Da - toate cutitele disponibile
tip carcasa: Metal
sistem dublu de lucru: Nu
ghidaj ajustabil: Da
reglare margine perforare: Da
dimensiuni: 65x67x70 cm
greutate: 72 Kg

PRET - 1.900 EURO + T.V.A.



UTILAJ IN PRODUCTIE, DISPONIBIL IMEDIAT!

MASINA DE BIGUIT SI PERFORAT UNI CCP600E

Echipament multifunctional automat pentru biguit, microperforat documente, uz mediu comercial.

latime maxima de lucru - 600 mm

dotat cu module de lucru ajustabile

executa biguire cu 4 linii simultan pentru finisarea copertilor de carte intr-o singura operatiune

4 module pentru biguirea documentelor : 2 module pentru big simplu si 2 module pentru big dublu

1 modul pentru microperforarea documentelor

1 modul pentru taierea documentelor

2 linii de ghidaj magnetice ajustabile

grosime maxima a documentului 400 g/mp


ghidaj al hartiei ajustabil

modalitate de lucru: electrica

dimensiuni: 70x46x18 cm

greutate: 33.0 kg

PRET - 1.200 EURO + T.V.A.



UTILAJ IN PRODUCTIE, DISPONIBIL IMEDIAT!

MASINA DE ROTUNJIT COLTURI

Aparat de rotunjire colturi profesional cu o mare rezistență și fiabilitate. Este destinat pentru un volum ridicat de lucru prin intermediul varietății de cutite interschimbabile optionale care pot fi atașate la acesta. Aparatul transformă colturile dreptunghiulare ale documentelor în colturi rotunde cu un aspect și o finisare de o calitate superioară. Este ideal pentru cărți de vizită, carduri, broșuri, etc. Se pot rotunji de asemenea și materiale compuse din metale ușoare, PVC, polyester, piele. Aparatul are cutit cu 7 raze de rotunjire.

Grosimea maximă de perforare : 40 mm

Actionare: electrică

Dimensiuni: 300x400x300 mm

Greutate: 16,5 kg

PREȚ - 800 EURO + T.V.A.



UTILAJ IN PRODUCTIE, DISPONIBIL IMEDIAT!