

SC EXPA-BOB SRL
CUI RO3784590
J04/462/1993
Str.Ion Simionescu NR. 161
BACAU , Hemeius

OFERTA DE PRET

EXP2030ROT CNC Router

Descriere Generala	Pret (EUR)	Cantitate	Suma totala (EUR)
EXP2030 ROT CNC Router	19500	1	19500


SC EXPA-BOB SRL
CUI RO3784590
J04/462/1993
Str. Ion Simionescu NR. 161
BACAU , Hemeius

EXP2030 ROT CNC Router






SC EXPA-BOB SRL
CUI RO3784590
J04/462/1993
Str.Ion Simionescu NR. 161
BACAU , Hemeius

PARAMETRII

NO.	Descriere	Parametrii
1	X,Y,Z Suprafata de lucru utila	2600 x 3050 x 400 mm
2	Marime masa lucru	2200 x 3500
3	X,Y,Z Acuratete de pozitionare	$\pm 0.1/300$ mm
4	X,Y,Z Acuratete de repositionare	± 0.1 mm
5	Structura portal	OTEL 
6	Miscare X, Y ,	Cremaliera/Reductor + Ghidaj HIWIN 20/ cu gresor ungere





SC EXPA-BOB SRL
 CUI RO3784590
 J04/462/1993
 Str. Ion Simionescu NR. 161
 BACAU , Hemeius




			
7	Z	<p>Surub cu bile Ghidaj HIWIN 20</p> 	
	<p>Axa rotatie Universal Montaj lateral</p>	<p>3000 x 300 mm 0-300 RPM</p> 	
	<p><u>Tip masa</u></p>	<p>Canele T</p>	

SC EXPA-BOB SRL
 CUI RO3784590
 J04/462/1993
 Str. Ion Simionescu NR. 161
 BACAU , Hemeius

	<p>T-SLOT</p> <p>Cu Vacuum</p> 	
		<p>Optional :</p> <p>Pompa de vid 7.5 KW</p>
8	Curent maxim consumat	5 KW/H
9	Viteza maxima de deplasare	0-40000mm/min
10	Viteza maxima de deplasare in lucru	0-20000 mm/min
11	<p>Motor de frezare racire cu apa</p> <p>cu inverter</p>	<p>Putere / 3.2 KW</p> 
12	Viteza de rotatie	0-24000RPM
13	Tip motoare	Stepper motor Nema32

SC EXPA-BOB SRL
CUI RO3784590
J04/462/1993
Str.Ion Simionescu NR. 161
BACAU , Hemeius

			
14	Tensiune de alimentare	AC380V/50/60Hz,	
	Colector de praf		
	Limitator cursa switch	Omron Magnetic 	
	Echipament gresare Patine/ghidaje		

	Talpa de fixare material debitat	
15	Tipul programului acceptat	G Code
16	Sistem de operare	Mach3
17	Interfata	USB
18	Driver motor	<p>Leadshine 860h driver</p> 
19	Penseta de prindere freza	 <p>ER20</p>
20	X,Y Z Delicatete de lucru	<0.01mm
21	Softuri implementare G-Code	Type3, Ucamcam, Artcam, etc
22	Conditii de utilizare optime	<p>Temperatura: 0°C~45°C Umiditate relativa: 30%~75%</p>

SC EXPA-BOB SRL
CUI RO3784590
J04/462/1993
Str. Ion Simionescu NR. 161
BACAU , Hemeius

23	Ambalare	Integral: 3.66 X 2.50 X 1.5 M Cutie lemn
-----------	-----------------	---

Termen de livrare : 10 de zile dupa achitarea unui avans de 60%, diferenta de 40% urmand a se achita la punerea in functiune a utilajelor si rularea unui program test.

Pretul nu contine TVA.

Oferta de pret este valabila 90 de zile .

Garantia: 1 an (de la data punerii in functiune).

Nu se acordă garanție pentru defectele generate de socuri mecanice sau de fluctuații/vârfuri de tensiune, lipsa împământării, utilizarea sau expunerea în condiții de mediu improprii (alimentare la tensiune necorespunzătoare, umezeală excesiva, lichide, temperaturi necorespunzătoare, etc.)

Garanția nu acoperă cazul în care apar daune rezultate din transport defectuos (cu exceptia cazului în care acesta este efectuat de firma noastră), accidente, trznet, inundație, foc etc.

Garanția se pierde în cazul în care produsul prezintă intervenții din partea unor persoane neautorizate de vânzător.

Poze afisate au caracter orientativ .

Post-garantie si Service:

In cazul unei defectiuni a utilajului tariful serviciilor prestate de catre societatea noastra este de 30 euro/ora in care nu se includ cheltuielile de deplasare.

Consumabile: freze pentru debitare , sculptura, gravura cu prindere maxim diam 13mm

Data

18.10.2017

Director

Miron Costin Catalin